

PERIODO ENERO - AGOSTO 2025

ANÁLISIS DE LA PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS EN LA C. VALENCIANA



Dirección General de Farmacia

Servicio de Prestación Farmacéutica y Dietoterapéutica



- ▶ En la actualidad, la utilización global de equivalentes farmacéuticos genéricos (EFG) en la Comunitat Valenciana se sitúa en torno al 39,0%
- ▶ En este porcentaje influyen diversos factores, destacando:
 - ► En primer lugar, no todos los fármacos comercializados disponen de EFG en el mercado
 - ▶ En segundo lugar, en su uso final influyen tanto los actos de prescripción médica, como de dispensación farmacéutica

Teniendo en cuenta las presentaciones farmacéuticas más utilizadas en 2025 en la C. Valenciana, y con disponibilidad de EFG en el mercado, **los diferentes escenarios de prescripción / dispensación se detallan a continuación:**


En un **56.7**% de los casos la prescripción se realiza por principio activo (DCI/DOE) y se dispensa EFG En un **9.5**% de los casos la prescripción se realiza por DCI/DOE y se dispensa marca comercial

En un **8.2**% de los casos la prescripción se realiza por EFG y se dispensa EFG En un **0.5**% de los casos la prescripción se realiza por EFG y se dispensa marca comercial

En un **3.0**% de los casos la prescripción se realiza por marca y se dispensa EFG En un **22.1**% de los casos la prescripción se realiza por marca comercial y se dispensa marca comercial

Para lograr un aumento de la utilización global de EFG, en estas presentaciones, existe un margen de mejora del:

25,1% en el ámbito prescripción (por prescripción directa de marcas comerciales, vía receta médica)10,0% en el ámbito dispensación (por sustituciones por marcas comerciales, en oficinas de farmacia)



► En la siguiente página se detallan las citadas casuísticas, desagregadas para cada una las presentaciones farmacéuticas más utilizadas. Como se puede observar, existe gran margen de mejora especialmente en determinados casos, como: metamizol 575 mg, dexketoprofeno 25 mg, paracetamol efervescente 1000 mg, paracetamol+tramadol 325+37.5 mg y lorazepam 1 mg, cuyos volúmenes de prescripción directa por marca comercial son elevados.



| Prescripción Dispensación Of. Farmacia | | DCI/DOE Genérico | DCI/DOE Marca | Genérico Genérico | Genérico Marca | Marca Genérico | Marca Marca | Nº Envases |
|---|----------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Dispensacion of landacia | | V | V | V | r-iai ca ▼ | V | V | |
| Casuística global | | 56,7% | 9,5% | 8,2% | 0,5% | 3,0% | 22,1% | 18.398.664 |
| Presentaciones más utilizadas con disponibilidad de EFG (<i>Top-18</i>) ▼ | | | | | | | | |
| OMEPRAZOL 20 MG / 28 CAPSULAS | | 93,9% | 0,1% | 4,9% | 0,0% | 0,5% | 0,6% | 2.681.904 |
| PARACETAMOL 1000 MG / 40 COMPRIMIDOS | | 66,4% | 22,3% | 9,6% | 1,1% | 0,3% | 0,3% | 2.225.223 |
| METAMIZOL 575 MG / 20 CAPSULAS | | 14,2% | 14,9% | 0,3% | 0,2% | 7,5% | 62,9% | 2.013.171 |
| ACETILSALICILICO ACIDO 100 MG / 30 COMPRIMIDOS | | 23,0% | 2,1% | 62,8% | 2,4% | 4,3% | 5,4% | 1.453.269 |
| ATORVASTATINA 20 MG / 28 COMPRIMIDOS | | 75,0% | 1,1% | 3,2% | 0,0% | 4,4% | 16,3% | 1.178.591 |
| BISOPROLOL 2,5 MG / 28 COMPRIMIDOS | | 41,6% | 7,1% | 2,9% | 0,3% | 2,8% | 45,3% | 1.167.208 |
| LORAZEPAM 1 MG / 50 COMPRIMIDOS | | 31,1% | 3,9% | 3,4% | 0,2% | 5,5% | 56,0% | 777.581 |
| PARACETAMOL 1000 MG / 20 COMPRIMIDOS | | 67,4% | 26,9% | 4,2% | 1,0% | 0,3% | 0,2% | 728.461 |
| DIAZEPAM 5 MG / 30 COMPRIMIDOS | | 30,5% | 40,7% | 0,8% | 0,8% | 4,5% | 22,7% | 706.757 |
| SIMVASTATINA 20 MG / 28 COMPRIMIDOS | | 96,0% | 0,1% | 2,9% | 0,0% | 0,4% | 0,6% | 693.1 <i>2</i> 9 |
| FUROSEMIDA 40 MG / 30 COMPRIMIDOS | | 93,8% | 0,1% | 6,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 667.325 |
| DEXKETOPROFENO 25 MG / 20 COMPRIMIDOS | | 16,1% | 14,0% | 0,2% | 0,1% | 7,1% | 62,5% | 629.392 |
| PARACETAMOL + TRAMADOL (325/37,5)MG / 20 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | | 8,6% | 11,6% | 0,5% | 0,3% | 8,9% | 70,1% | 601.468 |
| IBUPROFENO 600 MG / 40 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | | 97,9% | 0,1% | 2,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 599.074 |
| ATORVASTATINA 10 MG / 28 COMPRIMIDOS | | 72,1% | 1,3% | 3,7% | 0,1% | 4,7% | 18,1% | 598.344 |
| ATORVASTATINA 40 MG / 28 COMPRIMIDOS | | 80,3% | 1,6% | 2,7% | 0,1% | 3,9% | 11,4% | 571.848 |
| METFORMINA 850 MG / 50 COMPRIMIDOS | | 99,2% | 0,0% | 0,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 565.830 |
| PARACETAMOL 1000 MG / 20 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES | | 1,4% | 23,7% | 0,3% | 0,6% | 0,4% | 73,6% | 540.089 |
| Prescripciones globales | • | Por DCI/DOE o Genérico | | | | Por Marca | | |
| | Ī | | 74,9% | | | 25,1% | | |
| Dispensaciones globales | ▶ | | Sust. Marca | | Sust. Marca | | | |
| | | | 9,5% | | 0,5% | | | |

Ejemplo de interpretación de la tabla:

La presentación con mayor número de envases dispensados es Omeprazol 20 mg / 28 cápsulas (2,68 millones). El 94% de estos envases han sido prescritos por principio activo. De éstos, en un 93.9% de los casos la oficina de farmacia ha dispensado EFG, y en un 0.1% de los casos ha dispensado marca.

El 4.9% de los envases han sido prescritos como EFG, y en la oficina de farmacia se ha dispensado EFG. En ningún caso (0.0%) se ha sustituido EFG por marca.

Por último, el 1.1% de envases han sido prescritos por marca comercial. En estos supuestos, en un 0.5% de las ocasiones la oficina ha dispensado EFG y en 0.6% marca comercial.

Fuente de información:

Business Intelligence de la Conselleria de Sanitat Alumbra – CDU – GAIA – Receta electrónica